
GO 4 PADEL
COURTS
2019
Curtius
la bière liégeoise
GO 4 PADEL

Go4padel est une société belge basée à Liège lancée par deux passionnés de padel, Benjamin Pirard et Boris Antoine. L'ambition est de participer à la croissance de ce sport au travers de la fourniture de structures de qualité. Depuis 2015, l'entreprise construit des terrains de padel en association avec Portico pour la fabrication. La qualité des terrains que nous construisons est reconnue puisque ceux-ci sont produits depuis 2007. Par ailleurs, ils sont fournis à la fédération internationale de padel.

Un projet clé en main.
Nos partenaires commerciaux sont spécialisés dans la préparation de sols. Du terrassement à la finition ils vous feront une dalle qui respecte vos attentes sans sortir du budget.



GO 4 PADEL COURTS

GO 4 PADEL BOOKING

GO 4 PADEL ACCESS

Les valeurs de Go4Padel

1/ **La qualité à chaque étape.**
Un terrain est un investissement important et il est nécessaire d'être attentif à se durabilité, à chaque étape nous mettons en place le meilleur pour vous garantir un résultat optimal.

Conception.
Les terrains sont conçus pour résister à des vents de 28m*s et leur résistance à la corrosion permet de les implanter à l'intérieur des terres comme sur le front de mer. Les terrains placés au Tennis club d'Ostende résistent vaillamment à l'air salin de la coté. Les portes sont larges pour permettre aux fauteuils roulants d'accéder au terrain sans difficultés.

Fabrication.
Que ce soit au niveau des aciers, des cordons de soudure, des percements ou de l'ébavurage des arrêtes, une grande attention est accordée aux détails pour que votre terrain soit beau et sécurisant. Cette attention vous évitera surtout un vieillissement prématuré de la structure tout en lui donnant une bonne esthétique.

Installation.
L'équipe d'installateurs est composée du conducteur de chantier qui s'occupe de la relation avec le client, de la sécurité et de la qualité lors de la réception. Ensuite du chef de chantier. Il s'occupe du suivi méthodique de chaque tâche sur le chantier. Deux ou trois travailleurs l'accompagnent pour la construction. Grâce à cette équipe, un terrain se monte en 3 jours cependant ce délai peut-être allongé en cas de météo extrême.

Service après-vente.
Le service après-vente est une des marques de fabrique de la société. Celle-ci met un point d'honneur à répondre rapidement aux questions de ses clients.
Le premier atout des terrains est que toutes les pièces sensibles sont fournies par des entreprises belges ce qui assure une réactivité immédiate en cas de problème.
Le second est la galvanisation complète de la structure qui assure une longue durée de vie à votre terrain.
Ces deux éléments rendent les interventions sont chantier extrêmement rares et facilitent grandement le service après-vente.

2/ **La sécurité des joueurs**

La sécurité des joueurs est primordiale, en toute circonstance le terrain ne peut présenter un risque. Pour ce faire, le terrain est conçu pour éviter toute partie blessante.

3/ **La performance sportive alliée à un confort de jeu optimal**

Les dimensions des terrains respectent scrupuleusement le cahier des charges de la Fédération internationale de padel. Pour le jeu, Go4Padel ne travaille qu'avec des vitres de 3m et fournit systématiquement le meilleur tapis de jeu du secteur de chez Mondo.

Cahiers des charges auxquels les terrains se soumettent

INTERNATIONAL PADEL FEDERATION
WORLD PADEL TOUR
PADELBELGIUM
AFP Association Francophone de Padel asbl
Padel Vlaanderen

Terrain classique

	Structure galvanisée et peinte Ep : 3-5mm Fixations galvanisées 200mm		Filet officiel et tendeur
	Grillage galvanisé et peint (poudrage) Maille : 50mm*50mm Soudé avec latage anti-blessure		Revêtement de jeu Monofilament VERT 12mm - 15kg de sable/m2
	Structure et visserie anti-corrosion Pieds renforcés avec traitement à froid		Livraison : Délai de 45 jours
	Choix parmis186 teintes pour la strcuture		Montage avec 3 travailleurs et un contrôleur de chantier 4 jours de temps sec
	Vitrage trempé 10-12mm Fixations avec anneaux de protection		Formation à l'entretien de votre terrain

Options

	4 mats de supports 8 spots Philips LED driver Meanwel Raccordement électrique IP65		Filet haut fond
	4 portes pivotantes ou coulissantes peintes		Filet haut côté
	Maintenance annuelle avec rapport de passage		Tapis de couleur bleue, violette ou terre battue
	Plateforme de réservation		Système de gestion d'accès
	Starter Kit composé de 4 raquettes et 96 balles	+1	Kit de rechange Vitrage, rondelles et visserie

Terrain panoramique

Le terrain panoramique se distingue par ses petits cotés qui ne disposent d'aucun montant intermédiaire. Pour ce faire, le vitrage est renforcé et passe à 12mm. Une poutre de 10m reprend les efforts du jeu et du vent sur l'arrière du terrain. Ces terrains sont utilisés surtout en compétition lorsque l'on souhaite filmer le jeu de manière optimale.
Ce type de terrain est moins courant que le classique.
Du point de vue des joueurs, la différence est faible. Cependant, le manque de repères visuels en fond de court peut être destabilisant.

Classique

Panoramique

Structure

La structure est un assemblage de tubes d'acier carrés et rectangulaires soudés en modules.
L'acier S275 utilisé, est galvanisé à chaud et peint avec une peinture cuite au four.
Chaque point et cordon de soudure est automatisé et ensuite traité avec une solution de zync supplémentaire avant la mise en peinture.

Le grillage est en acier galvanisé de 4mm d'épaisseur.

Norme: UNE-EN 10155

Peinture

La peinture polyester cuite au four offre une résistance importante aux coups, à la corrosion et aux ultraviolets. Toutes les couleurs RAL classique sont disponibles sans supplément.

Granulométrie	3-6% < 10 µm D50: 45-55 µm max. 6% > 100 µm	Epaisseur	70 à 100 µm
		Brillance (ISO 2813)	selon RAL 840 HR
Fluidisation	> 140	Surface	sa né 70 UB +/- 5 UB
Densité	ca. 1.5 à 1.6 kg/dm3	Adhérence (ISO 2409)	lisse, très bon tendu
Application	Corona	Brouillard salin sur acier Galvanisé	< 2 mm après 1440 h

Norme: Qualisteelcoat CLASSE C5M

Vitrage

Le verre trempé utilisé est cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire. Ce procédé améliore sa résistance aux chocs, à la compression, à la flexion et en torsion.
Nos terrains sont composés de 18 vitres de 3mx2m. Nous utilisons des vitres d'épaisseur 10mm pour les terrains standards et de 12mm pour les terrains panoramiques.

Norme: NF EN 1250-1

Tapis et sable

Tous les tapis que nous installons sont de type monofilament.

Caractéristiques :

- Faible rétention d'eau (parfait pour le jeu extérieur)
- Plus longue durée de vie que le multifilament
- Demande un entretien hebdomadaire (redistribution du sable)

Nous livrons et posons le tapis, il est ensuite rempli de 3,5T de sable et le jeu est permis 48h après.

1/ Livraison

2/ Pose

3/ Encolage

4/ Lignage

Vert (inclus)

Bleu (optionnel)

Terre Battue (optionnel)

Violet (optionnel)

Eclairage

Les mats intégrés dans le prolongement de la structure permettent la fixation des spots à une hauteur de 6m, tel qu'exigé par la Fédération de padel.
Le niveau d'éclairement moyen est supérieur à 300 lux . Il est obtenu par le calcul de la moyenne arithmétique de 15 points de mesure. Le coefficient d'uniformité est toujours supérieur à 0,8. conformément au cahier des charges de la Fédération francophone de padel.
Les spots LED Philips sont équipés de drivers Meanwell assemblés et connectés par notre partenaire belge Colasse.

colasse PHILIPS MW MEAN WELL

Portes

Pivotantes

Les portes pivotantes sont compatibles avec notre Access box qui permet l'ouverture automatique des portes à la réservation. Toutes les portes sont en acier galvanisé, peintes et disposent de quincaillerie en inox.

Coulissantes

Les portes coulissantes sont utiles quand le dégagement n'est pas suffisant que pour installer une porte pivotante. Cependant, elles ne sont pas compatibles avec un système de gestion d'accès.

Filets anti balles perdues

Ces filets empêchent de perdre et d'aller rechercher les balles qui pourraient passer par dessus les parois du terrain. Ils sont fixés à la structure du padel pour maintenir les balles hautes dans le terrain.
Les filets anti balles perdues sont disponibles en noir et en blanc.



Filet haut côté 10m



Filet haut côté 20m

Entretien

Enfin, l'entretien se veut simplifié pour votre club, une **formation pratique** ainsi qu'un **carnet d'entretien** exhaustif reprendront les points auxquel il vous faudra être attentif.

Plans









La plateforme Go4padel-Booking est l'outil de gestion conçu pour les clubs et dédié au padel.
Toutes les options ont été réfléchies et développées pour correspondre aux besoins des clubs.

Nous attachons beaucoup d'importance à votre liberté d'action pour permettre la plus grande liberté aux joueurs et aux gérants de club.

Go4Padel est aujourd'hui une référence en matière de logiciel de gestion de clubs de padel.

Go4Padel a développé un système de gestion d'accès aux terrains qui, couplé à la plateforme de réservation, permet aux joueurs d'accéder aux terrains avec un simple code ou une carte d'accès.

De plus, ce système permet le contrôle de l'allumage des terrains durant les plages réservées.

Plus d'infos ?

www.go4padel.be/fr/Go4Padel-acces

info@go4padel.be

Ils nous ont fait confiance

Nos partenaires constructifs

Nos revendeurs

info@matonsport.be **info@dvf.be** **info@nonet.be**

Contactez les pour recevoir un devis clé en main personnalisé

Go4Padel

"Notre métier est notre passion!
Les terrains réalisés chez nos clients,
sont notre meilleure publicité."

Benjamin Pirard
Expert en gestion d'accès

Boris Antoine
Architecte